1/1



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 08129186

(43) Date of publication of application: 21.05.1996

(51)Int.CI.

G02F 1/1343 G02F 1/1335 G02F 1/136

(21)Application number: 06269456

(71)Applicant:

SHARP CORP

(22)Date of filing: 02.11.1994

(72)Inventor:


KANBE MAKOTO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a liquid crystal display device capable of maintaining a display grade, such as contrast, in a good state even if the alignment of a substrate and a counter substrate is strictly executed.

CONSTITUTION: Signal lines consisting of an opaque material are formed to an approximately comb shape having projecting parts 3a and are so arranged as to nearly fill spacings 2a between ITO electrodes 2. The signal lines, therefore, have a function as the light shielding films for shielding the light leaking from the spacings 2a in addition to a function as a bus line. Then, there is no need for forming a light shielding film, such as black matrix, on the counter substrate. Since there is no need for forming the light shielding film, the degradation in the display grade, such as contrast, does not arise, even if the alignment of both deviates slightly at the time of sticking the substrate and the counter substrate.



[Date of request for examination]

13.07.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

MENU

SEARCH

INDEX

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-129186

(43)公開日 平成8年(1996)5月21日

(51) Int.Cl.6

識別記号

技術表示箇所

庁内整理番号

FΙ

G02F

1/1343 1/1335

500

1/136

500

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平6-269456

平成6年(1994)11月2日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 神戸 誠

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内


(74)代理人 弁理士 原 謙三

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【構成】 不透明な材質からなる信号線が凸設部位3 a …を有する略櫛形状に形成されており、ITO電極 2 … 間の隙間2a…をほぼ埋めるように配設されている。こ のため、信号線は、バスラインとしての機能の他、該隙 間2a…から漏れる光を遮光する遮光膜としての機能も 兼ね備えている。

【効果】 対向基板にブラックマトリックス等の遮光膜 を形成する必要がない。また、該遮光膜を形成する必要 がないので、基板および対向基板を貼り合わせる際に、 両者の位置合わせが若干ずれていても、コントラスト等 の表示品位の低下を招くことがない。これにより、基板 および対向基板の位置合わせが厳密に行われていない場 合においても、コントラスト等の表示品位を良好な状態 に保つことができる液晶表示装置を提供することができ る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】所定の間隔を置いて配設された複数の画素 電極と、信号線とを基板上に有する液晶表示装置におい て、

上記信号線は不透明な材質からなり、かつ、画素電極間 の隙間をほぼ埋めるように形成された凸設部位を有して いることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】対向電極が、対向基板における上記画素電極に対応する位置に配設され、かつ、上記凸設部位が、対向基板を介して入力される信号を認識する認識部位であることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば、携帯情報端末 等に好適に用いられる液晶表示装置に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】近年、例えば、携帯情報端末等に好適に 用いられる液晶表示装置、つまり、小型でかつ安価な液 晶表示装置の開発が活発に行われている。特に、二端子 素子を用いた液晶表示装置は、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor)を用いた液晶表示装置と比較して、 製造工程が簡単であり、しかも低コストで製造可能となっている。そして、二端子素子を用い、アクティブマト リクス駆動方式で駆動される液晶表示装置は、基板上に おける該素子が占める面積を小さくすることができるの で、いわゆる光効率が良好であり、表示品位に優れている。

【0003】上記従来の液晶表示装置の構成について、 図10および図11を参照しながら、以下に簡単に説明 する。

【0004】図10に示すように、上記従来の液晶表示 装置は、基板50と対向基板51との間に液晶層52を 有してなっている。また、基板50の背面側(同図にお いて下側)には、図示しないバックライト(照明用光 源)が配設されている。上記の基板50上には、二端子 素子であるMIM (Metal Insulator Metal)素子61… と、画素電極であるITO(Indium-tin oxide)電極62 …と、バスラインである信号線63…とが形成されてお り、これらMIM素子61…、ITO電極62…、およ び信号線63…を完全に覆うようにして配向膜64が形 成されている。図11にも示すように、各ITO電極6 2は、マトリクス状に配設された透明電極であり、隣接 する該ITO電極62…同士が接触しないように、所定 の間隔を置いて形成されている。つまり、隣接するIT 〇電極62…間には、隙間62a…が形成されている。 【0005】上記の対向基板51における対向面側に は、各ITO電極62に対応する位置に、R(赤)・G (緑) · B (青) のカラーフィルタ73…が形成されて

おり、これらカラーフィルタ73…を覆うようにして、

ITO電極62…の対向電極74…が形成されている。また、上記対向面における隙間62a…に対応する位置には、遮光膜であるブラックマトリックス55が形成されている。上記のブラックマトリックス55は、該隙間62a…から漏れる光を遮光するようになっている。つまり、上記従来の液晶表示装置は、ブラックマトリックス55で光を遮光することにより、コントラスト等の表示品位を良好な状態に保つようになっている。

【0006】また、上記従来の液晶表示装置が、液晶が備える電気光学特性を利用して各種表示を行うと共に、いわゆるタッチパネルとしての機能を兼ね備えている場合には、図12に示すように、対向電極74…における信号線63…に対応する位置に、開口部74a…が設けられている。つまり、この場合には、信号線63…が、対向基板51を介して入力される信号を認識する認識部位となっている。尚、上記の信号は、いわゆるペン入力により入力される。

【0007】上記の開口部74a…は、例えば、対向電極74…にエッチング等を施すことにより形成されている。開口部74a…は、信号線63…の幅よりも若干狭い幅を有する細長い長方形状に形成されている。そして、信号線63…は、対向基板51の開口部74a…を介して入力される信号を認識するようになっている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の構成では、ITO電極62…間の隙間62a…から漏れる光を、対向基板51に形成されたブラックマトリックス55によって遮光するようになっている。このため、上記従来の液晶表示装置は、基板50および対向基30 板51を対向させて貼り合わせる(パネル化)際に、隙間62a…の位置とブラックマトリックス55の位置とを厳密に合致させなければならない。即ち、位置合わせに高精度が要求される。例えば、両者の位置合わせが若干(数μm程度)ずれた場合には、ブラックマトリックス55は、隙間62a…から漏れる光を遮光することができなくなる。

【0009】従って、上記従来の液晶表示装置は、両者の位置合わせが厳密に行われていない場合には、コントラスト等の表示品位が低下してしまうという問題点を有している。

【0010】また、上記従来の構成では、信号線63…は、細長い長方形状に形成された開口部74a…を介して入力される信号を認識するようになっている。従って、信号線63…により構成される認識部位を大きく形成することができない。また、基板50および対向基板51の位置合わせが厳密に行われていない場合には、信号線63…は、開口部74a…を介して信号を読み取ることができない。このため、上記従来の液晶表示装置は、信号を読み取る際に、該信号の読み取り動作のミス50や、該ミスに伴う誤作動が発生し易くなるという問題点

を有している。

【0011】本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされ たものであり、その目的は、基板および対向基板の位置 合わせが厳密に行われていない場合においても、コント ラスト等の表示品位を良好な状態に保つことができる液 晶表示装置を提供することにある。また、他の目的は、 信号の読み取り動作の信頼性が向上された液晶表示装置 を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明の液 晶表示装置は、上記の課題を解決するために、所定の間 隔を置いて配設された複数の画素電極と、信号線とを基 板上に有する液晶表示装置において、上記信号線は不透 明な材質からなり、かつ、画素電極間の隙間をほぼ埋め るように形成された凸設部位を有していることを特徴と している。

【0013】請求項2記載の発明の液晶表示装置は、上 記の課題を解決するために、請求項1記載の液晶表示装 置において、対向電極が、対向基板における上記画素電 極に対応する位置に配設され、かつ、上記凸設部位が、 対向基板を介して入力される信号を認識する認識部位で あることを特徴としている。

[0014]

【作用】請求項1記載の構成によれば、不透明な材質か らなる信号線は、画素電極間の隙間をほぼ埋めるように 形成された凸設部位を有している。このため、例えば、 非線形素子により液晶が駆動される液晶表示装置におい ては、信号線は、バスラインとしての機能の他、画素電 極間の隙間から漏れる光を遮光する遮光膜としての機能 も兼ね備えることができる。従って、対向基板にブラッ クマトリックス等の遮光膜を形成する必要がない。ま た、該遮光膜を形成する必要がないので、基板および対 向基板を対向させて貼り合わせる際に、両者の位置合わ せを厳密に行う必要もない。つまり、両者の位置合わせ が若干ずれていても、液晶表示装置は、コントラスト等 の表示品位の低下を招くことがない。このため、基板お よび対向基板を貼り合わせる際の精度がそれ程要求され ない。

【0015】これにより、基板および対向基板の位置合 わせが厳密に行われていない場合においても、コントラ スト等の表示品位を良好な状態に保つことができる液晶 表示装置を提供することができる。

【0016】請求項2記載の構成によれば、対向電極 は、対向基板における画素電極に対応する位置に配設さ れている。つまり、対向電極は、信号線の凸設部位に対 応する位置には形成されていない。また、信号線の凸設 部位は、対向基板を介して入力される信号を認識する認 識部位となっている。従って、信号線の凸設部位は、対 向電極間に形成されている隙間を介して入力される信号 を認識することができる。また、対向電極間に形成され 50 位3 a との間隔は、絶縁不良を起こさない範囲内で、で

ている隙間を利用するので、信号線の凸設部位により構 成される認識部位を従来よりも大きく形成することがで きる。従って、信号を読み取る際に、該信号の読み取り 動作のミスや、該ミスに伴う誤作動が発生し難くなる。 【0017】これにより、信号の読み取り動作の信頼性 が向上された液晶表示装置を提供することができる。

[0018]

【実施例】

〔実施例1〕本発明の一実施例について図1ないし図5 に基づいて説明すれば、以下の通りである。尚、以下の 説明においては、二端子素子を備えた液晶表示装置を例 に挙げることとする。

【0019】本実施例にかかる液晶表示装置は、直視型 であり、カラー表示が可能となっている。液晶表示装置 は、いわゆるサンドイッチ構造セルであり、図1に示す ように、基板10と対向基板11との間に液晶層12を 有してなっている。上記液晶層12を介して対向配置さ れている基板10および対向基板11は、例えばガラス や合成樹脂等の透明な絶縁体で形成されている。また、 基板10の背面側(同図において下側)には、図示しな いバックライト (照明用光源) が配設されている。つま り、本実施例にかかる液晶表示装置は、透過型となって

【0020】図1および図2に示すように、上記の基板 10上には、二端子素子(非線形素子)であるMIM (Metal Insulator Metal)素子 1 …と、画素電極である ITO(Indium-tin oxide)電極 2…と、バスラインであ る信号線3…とが形成されており、これらMIM素子1 …、ITO電極2…、および信号線3…、即ち、表示領 域を完全に覆うようにして配向膜4が形成されている。 MIM素子1は、信号線3により入力される信号に基づ いてIT〇電極2を駆動する。各IT〇電極2は、マト リクス状に配設された透明電極であり、隣接する該IT 〇電極 2…同士が接触しないように、所定の間隔を置い て形成されている。

【0021】上記の信号線3…は、互いに平行に形成さ れると共に、隣接するITO電極2…間に形成されてい る隙間2 a…をほぼ埋めるように、該IT〇電極2…間 にも延びている。つまり、信号線3…は、凸設部位3a …を有する略櫛形状に形成されており、該凸設部位3a …が、画素電極であるITO電極2…間の隙間2a…を ほぼ埋めるように配設されている。信号線3…は、陽極 酸化が可能な金属、例えば、タンタルやニオブ等からな っており、その表面には酸化被膜が形成されている。こ のため、信号線3…は不透明となっており、また、凸設 部位3 a…が上記の隙間2 a…を埋めることにより、バ スラインとしての機能の他、該隙間 2 a…から漏れる光 を遮光する遮光膜としての機能も兼ね備えている。

【0022】尚、互いに隣接するIT〇電極2と凸設部

20

きるだけ狭い方が好ましい。該間隔は、信号線3…の凸 設部位3a…が遮光膜としての機能を具備できるよう に、例えば3μm程度とすれば充分である。

【0023】図1に示すように、上記のMIM素子1 は、信号線3と一体的に形成されている下部電極5と、 絶縁膜6と、上部電極7とを備えたスイッチ素子であ る。上記の下部電極5 (即ち、信号線3…) は、陽極酸 化が可能な金属、例えば、タンタルやニオブ等からなっ ている。絶縁膜6は、下部電極5表面を例えば陽極酸化 することにより形成されており、例えば、酸化タンタル (Ta₂ O₅) や酸化ニオブ (Nb₂ O₅)等の金属酸 化物からなっている。上部電極7は、クロム、タンタ ル、チタン、アルミニウム、銅等の一般に電極として用 いられる金属からなっており、ITO電極2に電気的に 接続されている。つまり、MIM素子1は、信号線3お よびITO電極2に電気的に接続されている。

【0024】上記の対向基板11における対向面側に は、各ITO電極2に対応する位置に、R(赤)・G (緑)・B(青)のカラーフィルタ13…が形成されて おり、これらカラーフィルタ13…を覆うようにして、 ITO電極2…の対向電極14…が形成されている。つ まり、対向電極14…は、ITO電極2…に対応する位 置に配設されている。上記の対向電極 1 4 …は、ストラ イプ状に配設された透明電極であり、バスラインとして の機能を兼ね備えている。そして、液晶表示装置は、I TO電極 2 …および対向電極 1 4 …間に印加する電圧を 制御することにより液晶層12を駆動し、液晶が備える 電気光学特性を利用して各種表示を行うようになってい る。

【0025】次に、上記構成の液晶表示装置の製造方法 について、図3および図4を参照しながら、以下にその 製造工程を説明する。

【0026】先ず、図3(a)に示すように、基板10 上に、信号線3…および下部電極5…となるべき例えば タンタル薄膜等の金属薄膜15を、スパッタリング等に より形成する。次に、同図(b)に示すように、金属薄 膜15上に、例えばポジ形のフォトレジスト16を均一 に塗布する。尚、上記金属薄膜15の厚みやフォトレジ スト16の塗布量は、特に限定されるものではない。

【0027】次いで、同図(c)および図4に示すよう に、フォトレジスト16上に、信号線3…および下部電 極5…のパターンと同一のパターン(図中、便宜上、ハ ッチングで示す) 17aを有するフォトマスク17を重 ね合わせる。その後、フォトマスク17に紫外線等の光 を照射し、該フォトマスク17を介してフォトレジスト 16を露光する。これにより、金属薄膜15上には、フ オトマスク17のパターン17aと同一のパターンを有 するレジスト膜(図中、便宜上、網がけで示す) 16 a が形成される。

後、レジスト膜16aにて被覆されていない金属薄膜1 5、即ち、金属薄膜15における不要部分をエッチング 等により除去する。その後、レジスト膜16aを剥離す る。これにより、図3(d)に示すように、基板10上 に、金属薄膜からなる信号線3…および下部電極5…が 形成される (図中、便宜上、下部電極5のみを示す)。 つまり、遮光膜としての機能を備えた信号線3…と、M IM素子1…の下部電極5…とが一度に形成される。

【0029】次に、同図(e)に示すように、信号線3 …表面および下部電極5…表面を陽極酸化することによ り、金属酸化物からなる絶縁膜6を形成する。陽極酸化 を行う際に用いられる電解液としては、例えば、リン 酸、硼酸、酒石酸等の弱酸;これら弱酸のアンモニウム 塩を溶解させた希薄水溶液等が挙げられるが、特に限定 されるものではない。また、陰極の材質や、絶縁膜6の 厚みは、特に限定されるものではない。

【0030】その後、同図(f)に示すように、絶縁膜 6上に、上部電極 7…をスパッタリング等の常法により 形成する。これにより、MIM素子1…が基板10上に 形成される。尚、上部電極7…の厚みは、特に限定され るものではない。

【0031】続いて、基板10上に、ITO電極2…を スパッタリング等の常法により形成した後、所定の方法 により配向膜4を形成する。一方、対向基板11上に、 カラーフィルタ13…および対向電極14…を所定の方 法により形成する。そして、これら基板10および対向 基板11を対向させて貼り合わせた後(パネル化)、公 知の方法にて両基板10・11間に液晶を封入すること により液晶層12を形成する。

【0032】以上の製造工程により、液晶表示装置が製 造される。尚、上記製造方法においては、フォトレジス ト16がポジ形である場合を例示したが、フォトレジス ト16は、ネガ形であってもよい。また、露光方法とし ては、近接式、密着式、投影式、ステップアンドレピー ト方式等の光学式を好適に採用することができる。

【0033】以上のように、本実施例にかかる液晶表示 装置は、不透明な材質からなる信号線3…が凸設部位3 a…を有する略櫛形状に形成されており、ITO電極2 …間の隙間2a…をほぼ埋めるように配設されている。 即ち、信号線3…は、隙間2 a…をほぼ埋めるように形 成された凸設部位3 a…を有している。このため、信号 線3…は、バスラインとしての機能の他、該隙間2a… から漏れる光を遮光する遮光膜としての機能も兼ね備え ている。

【0034】つまり、ITO電極2…間の隙間2a…部 分に設けられた信号線3…の凸設部位3a…により、該 隙間2 a…から漏れる光を遮光することができる。従っ て、対向基板11における対向面側に、隙間2a…から 漏れる光を遮光するブラックマトリックス等の遮光膜を 【0028】続いて、該フォトレジスト16を現像した 50 形成する必要がない。また、ブラックマトリックス等の

20

40

遮光膜を形成する必要がないので、基板10および対向基板11を対向させて貼り合わせる際に、両者の位置合わせを厳密に行う必要もない。つまり、両者の位置合わせが若干(数 μ m程度)ずれていても、液晶表示装置は、コントラスト等の表示品位の低下を招くことがない。このため、基板10および対向基板11を貼り合わせる際の精度がそれ程要求されない。

【0035】このように、ブラックマトリックス等の遮光膜を形成する必要がなく、しかも、基板10および対向基板11の位置合わせを厳密に行わなくても表示品位が損なわれることがないので、製造工程が従来よりも簡略化される。これにより、基板10および対向基板11の位置合わせが厳密に行われていない場合においても、コントラスト等の表示品位を良好な状態に保つことができる液晶表示装置を従来よりも安価に提供することができる。上記構成の液晶表示装置は、例えば、携帯情報端末等に好適に用いられる。

【0036】また、上述したように、信号線3…の凸設部位3a…は、パターン17aを有するフォトマスク17をフォトレジスト16上に重ね合わせ、露光・現像するだけで容易に形成することができる。つまり、信号線3…の凸設部位3a…は、従来の信号線を形成する際に用いられる図5に示すようなフォトマスク19(図中、便宜上、パターンをハッチングで示す)の代わりに、図4に示すフォトマスク17を用いるだけで容易に形成することができる。従って、製造工程数を増加させることなく、上記の凸設部位3a…を基板10上に形成することができる。即ち、上記構成の液晶表示装置を従来の液晶表示装置と同一の製造工程数で製造することができる。

【0037】尚、本実施例においては、液晶表示装置がMIM素子1…を備えてなっている構成を例示して説明したが、液晶表示装置の構成は、上記実施例の構成にのみ限定されるものではない。

【0038】〔実施例2〕本発明の他の実施例について 図6に基づいて説明すれば、以下の通りである。尚、説 明の便宜上、前記の実施例1の図面に示した構成と同一 の機能を有する構成には、同一の符号を付記し、その説 明を省略する。

【0039】本実施例にかかる液晶表示装置は、液晶が備える電気光学特性を利用して各種表示を行うと共に、いわゆるタッチパネルとしての機能も兼ね備えている。つまり、本実施例にかかる液晶表示装置は、信号線3…が、対向基板11を介して入力される信号を認識する認識部位となっている。その他の構成は、前記の実施例1の液晶表示装置と同一である。尚、前記したように、信号線3…は、隙間2a…から漏れる光を遮光する遮光膜としての機能も兼ね備えている。

【0040】図6に示すように、上記の対向基板11に おける対向面側に形成されている対向電板14…は、基

【0041】つまり、従来の液晶表示装置を製造する際には必要であった対向電極14…のエッチング工程を省略することができる。このように、対向電極14…に開口部を設ける必要がないので、製造工程が従来よりも簡略化され、液晶表示装置を従来よりも安価に提供することができる。

【0042】また、対向電極14…間に形成されている隙間を利用するので、信号線3…の凸設部位3a…により構成される認識部位を従来よりも大きく形成することができる。従って、信号を読み取る際に、該信号の読み取り動作のミスや、該ミスに伴う誤作動が発生し難くなる。これにより、信号の読み取り動作の信頼性が向上された液晶表示装置を提供することができる。

【0043】〔実施例3〕本発明のさらに他の実施例について図7ないし図9に基づいて説明すれば、以下の通りである。尚、説明の便宜上、前記の実施例1の図面に示した構成と同一の機能を有する構成には、同一の符号を付記し、その説明を省略する。

【0044】本実施例にかかる液晶表示装置は、反射型となっており、液晶が備える電気光学特性を利用して各種表示を行うと共に、いわゆるタッチパネルとしての機能も兼ね備えている。つまり、本実施例にかかる液晶表示装置は、信号線3…の凸設部位3a…が、対向基板11を介して入力される信号を認識する認識部位となっている。

【0045】図7に示すように、基板10上には、MIM素子1…と、上部電極7…に電気的に接続されているITO電極24…と、信号線3…とが形成されている。液晶層12は、例えば液晶に色素を混合してなるゲスト・ホスト液晶からなっている。上記のITO電極24…は、反射電極20…(後述する)に電気的に接続されているコンタクト電極である。また、これらMIM素子1…、ITO電極24…、および信号線3…を覆うようにして感光性樹脂層21が形成されている。上記の感光性樹脂層21は、例えば、アクリル樹脂やポリイミド樹脂等の感光性および絶縁性を備えた合成樹脂からなっている。また、感光性樹脂層21の表面には、微細な凹凸21a…が形成されている。

【0046】感光性樹脂層21の表面には、画素電極で 50 ある反射電極20…が形成されている。反射電極20… は、クロム、タンタル、チタン、アルミニウム、銅等の一般に電極として用いられる金属の薄膜からなっている。各反射電極20は、マトリクス状に配設されており、隣接する該反射電極20…同士が接触しないように、所定の間隔を置いて形成されている。また、上記信号線3…の凸設部位3a…は、隣接する反射電極20…間に形成されている隙間20a…に対応する位置に形成されている。尚、信号線3…および反射電極20…は、感光性樹脂層21によって互いに絶縁されている。

【0047】上記の反射電極20…は、対向基板11側から入射する光を反射する反射板としての機能も兼ね備えている。つまり、対向基板11側から入射した光は、液晶層12を通過した後、反射電極20…表面で反射し、液晶層12および対向基板11を介して外部に出射される。この際、感光性樹脂層21の表面に形成されている凹凸21a…により、反射光は適度に散乱される。このため、本実施例にかかる液晶表示装置は、表示画面の明るさが視野角によって大きく変化することがない。その他の構成は、前記の実施例1の液晶表示装置と同一である。

【0048】次に、上記構成の液晶表示装置の製造方法について、図7および図8を参照しながら、以下にその製造工程を説明する。尚、説明の便宜上、前記の実施例1にかかる液晶表示装置の製造方法における製造工程と同一の製造工程については、その説明を省略する。

【0049】先ず、上述した製造工程と同一の製造工程を実施することにより、図7に示すように、基板10上に、MIM素子1…、ITO電極24…、および信号線3…を形成する。次に、これらMIM素子1…、ITO電極24…、および信号線3…を覆うようにして、感光性樹脂層21となるべき感光性樹脂を均一に塗布する。尚、感光性樹脂の塗布量は、特に限定されるものではない。

【0050】次いで、感光性樹脂上に、図8に示すフォトマスク25を重ね合わせる。上記のフォトマスク25は、所定のパターン(図中、便宜上、ハッチングで示す)を有している。その後、フォトマスク25に紫外線等の光を照射し、該フォトマスク25を介して感光性樹脂を露光・現像する。これにより、該感光性樹脂表面に、微細で角張った凸部が形成される。

【0051】続いて、感光性樹脂を所定の温度で熱処理し、表面を若干溶融させることにより、上記凸部を微細で滑らかな凸部に変化させる。その後、該感光性樹脂表面に絶縁性を有する感光性樹脂を均一に塗布し、硬化させる。これにより、表面に微細な凹凸21a…を有する感光性樹脂層21が形成される。尚、上記露光・現像される感光性樹脂と、絶縁性を有する感光性樹脂とは、その材質が互いに同一であってもよく、また、互いに異なっていてもよい。

【0052】その後、感光性樹脂層21におけるITО 50

電極24…に対応する部分を、エッチング等により除去することによって、コンタクトホール22…を形成する。その後、感光性樹脂層21上に、反射電極20…をスパッタリング等の常法により形成する。これにより、反射電極20…は、上記のコンタクトホール22…を介してITO電極24…に電気的に接続される。尚、反射電極20…の厚みは、特に限定されるものではない。

10

【0053】そして、上記基板10および対向基板11 を対向させて貼り合わせた後(パネル化)、公知の方法にて両基板10・11間に液晶を封入することにより液晶層12を形成する。以上の製造工程により、液晶表示装置が製造される。

【0054】以上のように、本実施例にかかる液晶表示装置は、不透明な材質からなる信号線3…が凸設部位3 a…を有する略櫛形状に形成されており、反射電極20…間の隙間20a…に対応する位置に形成されている。つまり、信号線3…の凸設部位3a…は、上記の隙間20a…をほぼ埋めるように配設されており、遮光膜としての機能も兼ね備えている。

20 【0055】また、本実施例にかかる液晶表示装置は、信号線3…の凸設部位3a…が、反射電極20…間の隙間20a…に対応する位置に形成されている。このため、凸設部位3a…は、該隙間20a…を介して信号を認識することができる。

【0056】これにより、前記実施例1・2と同様の作用・効果を奏することができる。即ち、基板10および対向基板11の位置合わせが厳密に行われていない場合においても、コントラスト等の表示品位を良好な状態に保つことができ、かつ、信号の読み取り動作の信頼性が向上された液晶表示装置を従来よりも安価に提供することができる。

【0057】尚、本実施例においては、図7に示すように、反射電極20…間の隙間20a…の幅が、信号線3…の凸設部位3a…の幅とほぼ等しい場合を例に挙げて説明したが、上記隙間20a…の幅は、凸設部位3a…の幅よりも狭くなっていてもよい。例えば、図9に示すように、反射電極20…間の隙間20b…の幅を、信号線3…の凸設部位3a…の幅よりも狭くすることにより、信号線3…は、遮光膜としての機能をより一層効果40的に発揮することができる。

【0058】また、本実施例においては、液晶表示装置の基板10が透明な絶縁体で形成されている構成を例示して説明したが、液晶表示装置が反射型である場合には、基板10は、シリコン等の不透明な材質で形成されていてもよい。例えば、基板がシリコンで形成されている場合には、二端子素子や画素電極、信号線等からなる回路を該基板上に集積することができ、液晶表示装置の一層の薄型化・小型化を図ることができる。

[0059]

【発明の効果】本発明の請求項1記載の液晶表示装置

オトマスクの要部の平面図である。

は、以上のように、信号線は不透明な材質からなり、か つ、画素電極間の隙間をほぼ埋めるように形成された凸 設部位を有している構成である。

【0060】このため、対向基板にブラックマトリック ス等の遮光膜を形成する必要がない。また、該遮光膜を 形成する必要がないので、基板および対向基板を貼り合 わせる際に、両者の位置合わせが若干ずれていても、コ ントラスト等の表示品位の低下を招くことがない。これ により、基板および対向基板の位置合わせが厳密に行わ れていない場合においても、コントラスト等の表示品位 10 を良好な状態に保つことができる液晶表示装置を提供す ることができるという効果を奏する。

【0061】本発明の請求項2記載の液晶表示装置は、 以上のように、対向電極が、対向基板における画素電極 に対応する位置に配設され、かつ、凸設部位が、対向基 板を介して入力される信号を認識する認識部位である構 成である。

【0062】このため、信号線の凸設部位は、対向電極 間に形成されている隙間を介して入力される信号を認識 することができる。また、対向電極間に形成されている 20 隙間を利用するので、信号線の凸設部位により構成され る認識部位を従来よりも大きく形成することができる。 従って、信号を読み取る際に、該信号の読み取り動作の ミスや、該ミスに伴う誤作動が発生し難くなる。これに より、信号の読み取り動作の信頼性が向上された液晶表 示装置を提供することができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における液晶表示装置の要部 の断面図である。

【図2】上記液晶表示装置の要部の平面図である。

【図3】上記液晶表示装置の製造工程を示すものであ り、(a)~(f)共に、各製造工程における液晶表示 装置の要部の断面図である。

【図4】上記液晶表示装置を製造する際に用いられるフ

【図5】従来の液晶表示装置を製造する際に用いられる フォトマスクの要部の平面図である。

12

【図6】本発明の他の実施例における液晶表示装置の要 部の平面図である。

【図7】本発明のさらに他の実施例における液晶表示装 置の要部の断面図である。

【図8】図7の液晶表示装置を製造する際に用いられる フォトマスクの要部の平面図である。

【図9】本発明のさらに他の実施例における液晶表示装 置の要部の断面図である。

【図10】従来の液晶表示装置の要部の断面図である。

【図11】従来の液晶表示装置の要部の平面図である。

【図12】従来の液晶表示装置の要部の平面図である。 【符号の説明】

MIM素子 (二端子素子)

ITO電極(画素電極)

2 a. 隙間

3 信号線

3 a 凸設部位(認識部位)

4 配向膜

下部電極 5

6 絶縁膜

7 上部電極

基板 1 0

対向基板 1 1

1 2 液晶層

13 カラーフィルタ

14 対向電極


2 0 反射電極 (画素電極) 30

20a 隙間


2 1 感光性樹脂層


2 4 ITO電極

【図1】




【図4】







【図9】



【図10】



[図12]



【図11】

